

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2025年03月25日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|----------------|----------|-------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 晋城山水水泥有限公司 | 窑尾废气排放口 | 0 | 0 | 20 | 0.008 | 0 | 100 | 0.010 | 0 | 320 | 0 | 151382.2638 | 停运 |
| 晋城山水水泥有限公司 | 窑头废气排放口 | 1.4080 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 3803.1625 | 停运 |
| 晋城山水水泥有限公司 | 水泥磨废气排放口 | 3.7034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.092 | 112426.435 | 停运 |
| 阳城县圣利安建材有限公司 | 废气排放 | 4.9780 | 5.4347 | 30 | 47.794 | 52.179 | 200 | 44.998 | 49.127 | 300 | 1.722 | 23455.1318 | -- |
| 山西晶鑫建材有限公司 | 废气排放口 | 3.293 | 2.776 | 30 | 76.248 | 50.019 | 150 | 62.458 | 38.268 | 200 | 2.185 | 26137.7158 | 停运 |
| 阳城县泰宜新型建材有限公司 | 废气排放口 | 3.737 | 0.534 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.351 | 7832.0595 | 停运 |
| 阳城县泽鑫建材有限责任公司 | 废气排放口 | 0.071 | 0.161 | 30 | 1.706 | 4.341 | 150 | 2.435 | 5.369 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
| 阳城县宝峪新型建材厂 | 废气排放口 | 0.352 | 1.745 | 30 | 0.056 | 0.276 | 150 | 0.213 | 1.055 | 200 | 0.301 | 4215.4396 | 停运 |
| 阳城县昊岳建材有限公司 | 废气排放口 | 0.592 | 2.009 | 30 | 0.118 | 0.400 | 150 | 0.111 | 0.383 | 200 | 0.103 | 3037.8599 | 停运 |
| 阳城县曙云建材有限公司 | 废气排放口 | 2.135 | 2.521 | 30 | 30.436 | 35.692 | 150 | 56.508 | 66.994 | 200 | 4.864 | 122646.2784 | -- |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 1废气排放口 | 2.629 | 2.629 | 30 | -- | -- | -- | 14.124 | 14.124 | 300 | 3.642 | 27896.0815 | -- |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 2废气排放口 | 0.048 | 0.048 | 30 | -- | -- | -- | 3.361 | 3.361 | 300 | 3.917 | 22180.6189 | -- |
| 阳城县华冠陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.120 | 1.996 | 30 | 17.263 | 11.036 | 50 | 109.472 | 69.935 | 180 | 4.179 | 96959.6668 | -- |
| 山西美陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 4.565 | 3.492 | 30 | 13.540 | 10.276 | 50 | 107.620 | 81.379 | 180 | 6.103 | 91996.3524 | -- |
| 阳城县龙飞陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.812 | 1.722 | 30 | 31.475 | 19.267 | 50 | 97.705 | 59.809 | 180 | 3.434 | 106195.3158 | -- |
| 阳城县大自然陶瓷有限责任公司 | 2号废气排放口 | 11.895 | 8.238 | 30 | 7.602 | 5.224 | 50 | 139.197 | 96.406 | 180 | 7.816 | 87216.978 | -- |
| 阳城县天一陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.043 | 1.609 | 30 | 12.213 | 9.483 | 50 | 90.519 | 70.018 | 180 | 7.200 | 158156.5323 | -- |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 1废气排放口 | 2.591118 | 1.767307 | 30 | 14.521232 | 9.526362 | 50 | 64.476803 | 43.857852 | 180 | 3.578204 | 136766.7577 | -- |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 2废气排放口 | 3.879 | 3.261 | 30 | 6.172 | 5.155 | 50 | 69.131 | 58.056 | 180 | 7.285 | 258233.209 | -- |
| 阳城县龙达陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.254 | 4.643 | 30 | 4.959 | 6.764 | 50 | 50.271 | 67.672 | 180 | 1.708 | 23617.9103 | -- |
| 阳城县盛世陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 8.516 | 6.234 | 30 | 7.612 | 5.481 | 50 | 86.501 | 62.972 | 180 | 4.017 | 125266.1343 | -- |
| 山西明成建陶有限公司 | 废气排放口 | 12.313 | 10.101 | 30 | 16.810 | 12.857 | 50 | 96.998 | 69.267 | 180 | 3.990 | 146886.963 | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2025年03月25日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 阳城县宇东陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.894 | 2.031 | 30 | 20.66 | 14.5 | 50 | 85.703 | 60.149 | 180 | 7.152 | 52554.1985 | -- |
| 阳城县德福建材厂 | 废气排放口 | 2.972 | 2.244 | 30 | 8.684 | 6.557 | 50 | 90.436 | 68.29 | 180 | 1.989 | 26044.1356 | -- |
| 阳城县华德建材厂 | 废气排放口 | 1.46 | 0.713 | 30 | 50.912 | 24.862 | 50 | 79.463 | 38.803 | 180 | 5.423 | 29769.5455 | -- |
| 阳城县坤兴琉璃陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 1.737 | 0.820 | 30 | 2.398 | 1.056 | 50 | 39.442 | 18.737 | 180 | 3.880 | 15240.8595 | -- |
| 阳城乐陶科技有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | 1.749 | 1.006 | 30 | 13.325 | 7.667 | 50 | 97.027 | 55.827 | 180 | 7.479 | 207599.7788 | -- |
| 阳城县昌隆建材厂 | 废气排放口 | 3.065 | 25.672 | 30 | 0.538 | 3.457 | 150 | 1.390 | 5.159 | 200 | 0.501 | 4269.6477 | 停运 |
| 晋城市晋陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.180 | 3.240 | 30 | -- | -- | -- | 36.740 | 54.230 | 180 | 3.670 | 11144.5258 | -- |
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 7号废气出口 | 1.560 | 1.619 | 5 | 22.598 | 23.211 | 35 | 38.176 | 39.183 | 100 | 9.370 | 1494564.6441 | -- |
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 8号废气出口 | 2.071 | 2.014 | 5 | 26.868 | 26.151 | 35 | 40.489 | 39.317 | 100 | 9.023 | 1471782.8995 | -- |
| 阳城县天海钡盐化工厂 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.232 | 27.295 | 50 | 7.174 | 7982.2419 | -- |
| 山西夜明珠科技有限公司 | 2号废气排放口 | 2.007 | 2.008 | 30 | -- | -- | -- | 4.649 | 4.649 | 300 | 1.129 | 25374.7135 | -- |
| 阳城县东冶郎庄石灰厂 | 脱硫塔废气排放口1 | 0.730 | 0.730 | 30 | 0.340 | 0.340 | 200 | 3.877 | 3.877 | 300 | 0 | 0 | 停运 |
| 阳城县泊鑫建材有限公司 | 水泥磨 | 0.609 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.339 | 4462.1285 | 停运 |
| 阳城县鑫辰美铸业有限公司 | 冲天炉废气 | 1.902 | 2.386 | 20 | 1.029 | 1.103 | 60 | 29.282 | 29.827 | 80 | 2.685 | 8822.4193 | -- |
| 山西凯利德电机配件有限公司 (原新茂电机) | 冲天炉 | 0.220 | 0.220 | 40 | 0.620 | 0.620 | 200 | 3.307 | 3.307 | 300 | 11.330 | 40153.1904 | 停运 |
| 山西华泰升电力杆塔股份有限公司 | 锌烟收集废气 | 0.569 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.215 | 4082.1584 | -- |
| 阳城晋煤能源有限责任公司 | 1号废气排放口 | 0.963 | -- | 10 | 0.012 | 0.629 | 35 | 0.351 | 22.695 | 50 | 0.405 | 22237.5947 | 停运 |
| 阳城晋煤能源有限责任公司 | 2号废气排放口 | 1.133 | 1.196 | 10 | 1.635 | 1.658 | 35 | 19.038 | 19.995 | 50 | 8.053 | 370011.2489 | -- |
| 山西铁峰化工有限公司 | 1号废气排放口_硫回收尾气 | 1.4 | 1.167 | 10 | 4.731 | 3.943 | 100 | 50.494 | 42.087 | 100 | 5.808 | 17516.1736 | -- |
| 山西时代陶瓷股份有限公司 | 废气排放口 | 2.930 | 2.297 | 30 | 8.691 | 6.679 | 50 | 60.367 | 46.695 | 180 | 4.133 | 116177.4712 | -- |
| 阳城县义利钙业有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | 1.720 | 1.720 | 30 | 0.310 | 0.310 | 200 | 0.394 | 0.395 | 300 | 0.040 | 60.4087 | 停运 |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2025年03月25日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|-----------------------|---------|-------------------------|-------|-----|---------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 造粒洗涤放空筒 | 2.0062 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.936 | 424059.1004 | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 锅炉废气 | 2.353 | 2.885 | 10 | 0.581 | 0.059 | 35 | 20.486 | 21.928 | 50 | 2.293 | 148700.1709 | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 1吹风气排放口 | 2.349 | 2.369 | 20 | 3.685 | 3.644 | 100 | 8.694 | 8.772 | 150 | 7.581 | 34480.6385 | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 2吹风气排放口 | 2.575 | 3.299 | 20 | 2.479 | 3.144 | 100 | 4.808 | 6.155 | 150 | 6.679 | 31614.706 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 3号废气排放口 | 2.208 | 2.492 | 5 | 22.501 | 24.795 | 35 | 28.257 | 31.475 | 100 | 7.278 | 659980.8697 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 4号废气排放口 | -- | -- | 5 | 19.371 | -- | 35 | 15.344 | 40.417 | 100 | 0 | 0 | 停运 |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 6号废气排放口 | 0.080 | 0.080 | 5 | 23.864 | 23.732 | 35 | 40.706 | 40.739 | 100 | 0 | 0 | 停运 |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 1号废气排放口 | 2.341 | 2.660 | 5 | 21.102 | 22.902 | 35 | 28.121 | 31.418 | 100 | 9.156 | 853196.276 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 2号废气排放口 | 1.969 | 2.018 | 5 | 23.756 | 24.349 | 35 | 36.786 | 37.706 | 100 | 8.414 | 792005.7128 | -- |
| 山西鑫途化工股份有限公司 | 脱硫塔排放筒 | 1.683 | 2.144 | 10 | 4.138 | 3.882 | 100 | 2.156 | 2.227 | 100 | 8.592 | 27031.0933 | -- |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 三废炉废气 | 1.347 | 1.430 | 20 | 0.752 | 1.005 | 100 | 19.957 | 26.413 | 150 | 8.509 | 290712.1205 | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核